



MIUR USR CALABRIA

Distretto Scolastico n. 17 di Amantea (CS)
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Licei : Scientifico – Scienze Umane – Scienze Applicate
Istituto Professionale: Odontotecnico

Istituto Tecnico: Chimica, M. e.B. – Amm.Fin.Market – Elettronico – Naut-Mecc
Via S.Antonio – Loc. S.Procopio - 87032 **AMANTEA** (CS)

☎ Centralino 0982/ 41969 – Sito:www.iispoloamantea.edu.it

E-mail: CSIS014008@istruzione.it

Posta. Cert.: CSIS014008@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 86002100781



Prot n 0006030 IV.1.1

Amantea, 15/12/ 2020

OGGETTO: VERBALE DI COLLAUDO PON FESR:10.8.6A-FESR PON-CL-2020-243

Materiale acquistato: Pubblicità (Targa 10.8.6A-FESR PON-CL-2020-243 “POLO SMART CLASS” formato 40x50 cm- Etichette adesive)

Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso Prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). **Risultato atteso 10.8** – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - **Azione 10.8.6** “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” - **Sottoazione 10.8.6A** Centri scolastici digitali

| Sottoazi one | Codice Identificativo Progetto | Titolo Progetto | Importo Autorizzato forniture | Importo Autorizzato spese generali | Importo Autorizzato progetto | Attrezzature previste | Codice CUP | Codice CIG |
|--------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 10.8.6A | 10.8.6A-FESR PON-CL-2020-243 | Polo smart class | € 9.000,20 | € 999,76 | € 9.999,96 | PC Laptop (Notebook) | B96J20 000120 007 | Z782E1 A259 |

L'anno duemilaventi, il giorno 15 del mese di Dicembre dalle ore 14.00 alle ore 15.30 il gruppo di lavoro costituito da:

- ✓ Prof. ssa De Carlo Angela- Dirigente scolastica dell'Istituto e responsabile RUP;

- ✓ Dott. Calabria Antonio –DSGA
- ✓ Prof. Pasqualino Sellaro - Collaudatore nominato con decreto **Prot. 0003104 IV.1.1 del 10/08/2020**, a seguito di avviso di selezione personale interno;
- ✓ Sig. Francesco Rossi Responsabile Unico della ditta INFOTEL SERVICE S.R.L con sede legale Via N. Parisio, 4- Cosenza, come da determina a contrarre **Prot n 0003549 IV.1.1 del 08/09/2020** e l'ordine di acquisto **Prot n 0003736 IV.1.1 del 14/09/2020**

ha effettuato il sopralluogo per la verifica della conformità e corrispondenza del materiale acquistato verificando la tipologia, le caratteristiche offerte dalla ditta INFOTEL SERVICE, come:

1. da allegato all' Ordine di acquisto Prot n **0003736 IV.1.1 del 14/09/2020**

Materiale acquistato:

| N° | Descrizione | Prezzo unitario IVA esclusa | Prezzo Totale |
|----|---|--------------------------------|----------------|
| 1 | Targa 10.8.6A-FESRPN-CL-2020-243 "POLO SMART CLASS" formato 40x50 cm – supporto plex da 5 mm – stampa a colori – 4 distanziali completi di tassello e viti da 5 mm | € 81,94 | € 81,94 |
| | Totale Imponibile | | € 81,94 |
| | IVA al 22% | | € 18.03 |
| | Totale Fattura | | € 99,97 |

dalla verifica effettuata risulta quanto segue:

piena efficienza del materiale predetto, che è risultato qualitativamente rispondente allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare il pieno impiego.

Dall'analisi visiva è risultato che:

- ✓ i materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto nell'ordinazione e nell'offerta a cui la stessa fa riferimento;
- ✓ i materiali impiegati sono tutti di buona qualità;
- ✓ il lavoro risulta eseguito con accuratezza;
- ✓ la fornitura è conforme a quanto richiesto con ordinativo.
- ✓ La fornitura è e priva di difetti palesi.

La commissione , pertanto, ha constatato la perfetta rispondenza del materiale predetto, che sono risultati qualitativamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da menomazioni e difetti che ne possono pregiudicare il pieno impiego

Alle ore 15.30 concluse le operazioni di collaudo, i sottoscritti dichiarano lo stesso collaudo superato con esito POSITIVO.

Letto confermato sottoscritto:

La responsabile Unica del procedimento
(Prof.ssa De Carlo Angela)

Angela De Carlo

IL DSGA

Antonio Calabria

(Dott. Calabria Antonio)

Il collaudatore

Pasquino Sellaro

(Prof. Sellaro Pasqualino)

Il Responsabile della Ditta INFOTEL SERVICE

(Dott. Rossi Francesco)

Francesco Rossi
Infotel service s.r.l.
VIA N. PARISIO 4
07100 COSENZA

