

MIUR USR CALABRIA

Distretto Scolastico n. 17 di Amantea (CS)

ISTITUTODI ISTRUZIONE SUPERIORE

Liceo Scientifico – Liceo Tecnologico

Istituto Professionale

per l'Industria e l'Artigianato

Odontotecnico Biologico

Istituto Tecnico Commerciale

Industriale e Turistico

87032 AMANTEA Via S. Antonio

☎ Centralino 0982/ 41969

Cod. Mec. CSISO14008

Cod. Fisc. 8600210078

e-mail: CSIS014008@istruzione.it

Sito: www.liceoipsiaamantea.it

Pec.: csis014008@pec.istruzione.it



VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO STRAORDINARIO

DEL GIORNO 24/11/15.



Il giorno 24, del mese di Novembre, dell'anno 2015, alle ore 13.05, presso la sede del Polo Scolastico dell'I.I.S. di Amantea, previo convocazioni inoltrate, si è riunito il Consiglio d'Istituto in seduta straordinaria, con la presenza dei membri di diritto e membri eletti, per il triennio 2014/2017, oltre i soggetti aventi titolo. Rilevate le presenze e le assenze di rito, in allegato al presente, il Presidente, prof. Aldo Barone, dichiara aperti i lavori, nomina all'uopo il segretario verbalizzante, prof. Aloe Gino.

Sono presenti:

Componenti di Diritto: il D.S. Prof. Arch. Francesco Calabria ed il D.S.G.A. Sig.ra Francesca Giusta.

Componente Elettivi Docenti: Aloe Gino, Figlino Sergio, Furgiuele Laurino, Sorrentino Gregorio, La Torre Pietro, Castello Crescenzo, Praticò Angela Emma.

Componente Elettivi personale ATA: Camarca Jasmine.

Componenti Elettivi Genitori: Barone Aldo.

Componente Elettivi Studenti: Motolese Mattia, Sicoli Michele.

Soggetti aventi titolo per la seduta straordinaria:

- Il Responsabile dell'Ufficio Patrimonio dell'Ente Provincia di Cosenza, Dott. Meranda Giuseppe: che dichiara di attendere gli esiti delle verifiche poste in essere dal Comando dei Vigili del Fuoco competente e del Comando dei Vigili Urbani di Amantea, al fine di determinarsi. L'ing. Pancaro dichiara: di consegnare al D.S. il Certificato di idoneità statica dell'edificio in questione, e che si impegna ad agire sul proprietario nel rinnovo del certificato antiincendio, anche per la scala con riferimento anche ai fini della staticità.
- Il Responsabile Territoriale della Protezione Civile, Sindaco Di Amantea, Prof.ssa Monica Sabatino, Assessore Pubblica Istruzione Dott.ssa Pati Emma, Assessore Alle comunicazioni esterne, Dott.ssa Giusi Osso, Ing. Domenico Pileggi responsabile Ufficio Protezione Civile ed Ambiente;
- il Responsabile della Servizio Prevenzione e Protezione per la sicurezza di Istituto nominato, Dott. Mariano Longo;
- il Rappresentante Sindacale designato per la Sicurezza Prevenzione e Protezione dei Lavoratori ed Assimilati, Prof. Mannarino Renato;
- Funzione Strumentale alla sicurezza di Istituto Prof. Aragona Ivano.

■■■

Seguono i Punti all'O del G.:

- **1) Comunicazioni procedurali da parte del Presidente;**
- **2) Situazione stabile via Stromboli.**

■■■

PREMESSA

Il Presidente, in riferimento alla Dlgs n° 196/03, alla Legge n° 241/90, alla Nota MPI D/7 – 812 del 3/05/2000, al Dlgs n° 297/94, al Dlgs n° 275/99, al Dlgs n° 150/09, al Dlgs n° 141/11, al CCNL 2006/2009, Legge n° 107/15, il D.S., fa presente all'assemblea, che in ossequio alla normativa vigente in materia, al fine di ottimizzare tempi e modalità di svolgimento dei lavori, per la salvaguardia di ogni diritto, ritiene indispensabile condurre la registrazione contestuale di quanto dissertato nel presente verbale, da ogni componente avente titolo agli interventi.

Tanto anche in osservanza al Regolamento di Istituto ed al regolamento degli OO.CC. in adozione.

La trattazione degli argomenti all'O. del G., la verbalizzazione, la lettura e l'approvazione del presente documento, si svolgerà nel tempo contestuale massimo previsto di un'ora e trenta minuti, al termine del quale la seduta sarà tolta. Nel caso di ogni protrazione motivata a termini di normativa dei lavori, la stessa potrà essere aggiornata nel luogo, alla data ed all'ora indicata in calce, per il prosieguo nella stessa sede.

La seduta verrà tolta anche per ogni eventuale circostanza di manifestazioni di inosservanza procedurale, operata da parte dei presenti e/o di azioni che possano provocare infrazioni previste dalla normativa sanzionatoria vigente, con ogni riserva a procedere da parte della dirigenza scolastica. Eventuali interventi pertinenti ai Punti all'O. del G., dovranno essere enunciati entro in tempo massimo di cinque minuti, e le relative dichiarazioni verranno messe a verbale, con contestuale sottoscrizione del dichiarante, per l'assunzione di ogni responsabilità e per la tutela di ogni diritto o ragione.



2) Secondo punto all'ordine del Giorno: Situazione dell'edificio scolastico di via Stromboli.

Prende la parola il D.S., che fa riferimento a tutta la corrispondenza intercorsa, da questa Istituzione Scolastica verso l'Ente Provincia di Cosenza, in qualità di detentore del patrimonio edilizio scolastico, oltre che con l'Ente Comune di Amantea, il qualità di Organo Territoriale Municipale competente per la Protezione Civile.

La documentazione, prodotta ed inoltrata verso i destinatari in indirizzo, veniva redatta in base alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.lgs n° 81/08, art.18, commi 1, 2 e 3, al D.M. del 16/02/82, emanato dal Ministero dell'Interno - Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, così come integrato dal D.lgs n° 151/11.



Nel merito dell'ultimo episodio di emergenza, ritengo di rappresentare ai presenti quanto segue.

Non avendo ricevuto riscontri, né dall'Ente detentore del patrimonio edilizio scolastico in uso dalla scuola, **Ufficio Patrimonio della Provincia di Cosenza**, né **dall'Ente Comune di Amantea**, in qualità di Organo Territoriale Municipale competente per la Protezione Civile, circa le rituali verifiche tecniche, aggiornate all'attualità, la conformità alla normativa vigente dell'esistente scala antiincendio e della conformità alle norme sismiche dell'edificio in questione, la scuola nelle more riteneva di operare quanto previsto dall'art. 18, commi 1, 2 e 3 del citato D.lgs n° 81/08, tenuto conto del disposto D.M. del 16/02/82, emanato dal Ministero dell'Interno - Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, così come integrato dal D.lgs n° 151/11.

Le adeguate procedure di emergenza operate nel giorno 18/11/15, puntualmente osservate in occasione della percezione di una scossa sismica, hanno confermato la precisa esecuzione di quanto previsto dal **Piano di Valutazione dei Rischi** e dal **Piano di Evacuazione** di istituto, garantendo a tutti i presenti un'adeguata azione di prevenzione e protezione dalla calamità paventata.

Ritengo opportuno fare anche riferimento alla diffusione di un comunicato televisivo, così come trasmesso, **dell'Emittente Televisiva Tele Europa Network srl**, che avrebbe consentito di percepire errati presupposti e gravi affermazioni, offrendo all'utenza una distorta rappresentazione dell'operato di questa Istituzione Scolastica, a causa della raffigurazione di un'immagine che ritraeva un'uscita di accesso verso la citata scala anti incendio dell'edificio scolastico di via Stromboli, chiusa in modo tale da impedirne l'uso. Tempestivamente ho ritenuto di chiedere al Direttore Responsabile dell'Emittente Televisiva Dott. Attilio Sabato, in uno con il Capo Redattore Centrale, Dott.ssa Marisa Fallico, con sollecitudine e senza

indugio, una integrazione del comunicato. La rettifica della notizia veniva trasmessa nelle edizioni di TG TEN del successivo giorno 21/11/15.



Per tutto quanto sopra rappresentato, ritengo di notificare all'assemblea quanto già disposto da questa Dirigenza Scolastica, ai fini della prevenzione e protezione della sicurezza per tutti i frequentanti l'edificio scolastico in questione.

Ritenendo di aver offerto a questo Organo Collegiale preposto, ampi motivi di considerazione specifica sui fatti e sulle circostanze ormai note, si ritiene di avanzare una ulteriore precisazione sul prosieguo delle determinazioni, che questa Dirigenza Scolastica, che potrà essere costretta adottare, per gli stessi fini.

P.Q.M.

Si ritiene di osservare un tempo massimo di attesa, ritenuto congruo, per consentire agli Enti preposti di porre in essere ogni azione finalizzata all'eliminazione di ogni inconveniente, al fine di ottenere tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Se entro il giorno 28/11/15, non si avranno le condizioni previste dalla normativa vigente in materia, per l'allocazione sicura degli studenti, questa Dirigenza Scolastica dovrà disporre una formula di turnazione delle attività didattiche curriculari ed extracurriculari per garantire una regolare erogazione del servizio pubblico dell'istruzione, da tenersi in orari meridiani ed antimeridiani, presso l'edificio del Polo Scolastico di Via S. Antonio, a decorrere da lunedì 30/11/15.

Nella circostanza, il D.S. fa riferimento anche all'attivazione del FEESR "Realizzazione ambienti digitali" - candidatura n° 15280 - 2 - Avviso n°12810 del 15/10/15, Riferimento Asse 2 - Infrastrutture per l'Istruzione - Obiettivo Specifico 10.8, per la messa in sicurezza dei laboratori dell'I.P.S.I.A.

Al Sindaco del Comune di Amantea, nella qualità, chiedo di attivare tutte le procedure necessarie per garantire la logistica del trasporto

scolastico urbano. Chiedo altresì di voler coordinare il trasporto scolastico extra-urbano con le società di autolinee che servono gli studenti sul territorio.

L'assemblea concorda sulla seguente soluzione: Tre classi dell'ex Mortati saranno allocate presso l'edificio di via Baldacchini, mentre le altre classi saranno allocate tra il piano rialzato, piano primo e secondo dello stesso edificio di via Stromboli.

Il Sindaco dichiara: " bisogna risolvere la problematica sollevata in maniera pertinente dagli studenti, con l'intervento della Provincia, che ha dimostrato sempre una particolare sensibilità verso l'edilizia scolastica, prova ne è la costruzione del Polo e l'imminente appalto per la costruzione del nuovo Istituto Tecnico Commerciale, oltre altri indirizzi di studi. Il Sindaco dichiara altresì che si farà garante in qualità di responsabile della protezione civile, con il rispetto del cronoprogramma sopra richiamato.

Per tutto quanto sopra esposto, si rende noto che da domani verrà attuata la determinazione dell'assemblea.

L'assemblea approva

■■■

Terminata la trattazione dei punti all'O.del G., stante alla verbalizzazione, la lettura, l'approvazione e la sottoscrizione contestuale del presente verbale, la seduta, iniziata alle ore 13,05, viene tolta alle ore 15,15.

Il Segretario Verbalizzante, Prof. Aloe Gino



Il Presidente dell'assemblea, Prof. Barone Aldo



REGIONE CALABRIA
ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DEL GENIO CIVILE
C O S E N Z A

Cosenza, li 3 DIC. 1990

Al Dr. Ing. [Handwritten Name]
[Handwritten Address]

Sezione I'

Prot. N. 3418

e, p. c. AL COMUNE di

Alla DITTA

OGGETTO: Legge 5-11-1971, n 1086 articolo 7.

Fabbricato costruito nel Comune di [Handwritten Comune]

Deposito del certificato di collaudo.

Si restituisce copia del certificato di collaudo con l'attestazione dell'avvenuto deposito presso questo Ufficio ai sensi dell'articolo 7 della Legge 5-11-1971, n. 1086.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Pietro Tarsia)

[Handwritten Signature]
E.to Ing. V. VIOLANTIA

SEDE PROVINCIALE

CERTIFICATO D'IDONEITA' STATICA

L'anno 1986, il giorno 16 del mese di Settembre
il sottoscritto Lombardi Carlo iscritto all'Albo
professionale degli Ingegneri della Provincia
di Cosenza al n.992 a seguito d'incarico conferitogli
dai sig. Socievole Luigi, Pasquale e Salvatore
nati rispettivamente a S. Pietro in Amantea il
20/3/27, 11/9/24 e 30/6/30 e residenti in Amantea
in via Dogana ha proceduto all'accertamento
dell'idoneità del fabbricato in cemento armato
sito in Amantea SS 18.


UFFICIO DEL GENIO CIVILE - COSENZA

Si attesta che il presente elaborato è stato
depositato ai sensi dell'art. 4 - 4° comma della
Legge 13-3-1986 n. 69
Cosenza, il 25 GIU. 1989 n. 10582

Sono stati eseguiti i seguenti esami ed
operazioni:

L'INGEGNERE CAPO
Dirigente dell'Ufficio
(Pietro Tarsia)

- Controllo e verifica delle dimensioni della
struttura in c.A.



- Verifica della fondazioni e natura del terreno

- Prove sclerometriche

- ~~Prove~~ ^{Controlli} sul calcestruzzo

Per l'ing.re Capo Dirigente TARSIA
F.to: VIOLANTE

da cui è risultato che la struttura è ben dimensionata
e ben eseguita.

Temuto conto di quanto sopra e considerato che:

- Le opere si presentano in buone condizioni


statiche non essendo presenti alcun segno di

cedimento o di lesione

- Le strutture sono compatibili con la consistenza

dell'opera stessa
pertanto il sottoscritto dichiara ed attesta
l'idoneità statica dell'opera eseguita.

Cosenza 16/9/86


il professionista

Si attesta che il presente elaborato
è conforme alla legge 108/1984
e al regolamento di attuazione
del 15/11/1984.